

*А.А. Анарбаев, Ф.А. Максудов
(Самарканд)*

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ГОРОДИЩЕ ЭСКИ АХСИ (АХСИКЕНТ) В 2000 ГОДУ

В полевом сезоне 2000 года Ахсикентский отряд Ферганской экспедиции ИА АН РУз проводил археологические исследования на городище Эски Ахси (Ахсикент), расположенном в Туракурганском районе Наманганской области. Памятник находится в 25 км в ю-з направлении от г. Намангана, на правом берегу р. Сырдарьи. Городище (сохранившейся площадью 70 га), в плане имеет четырехугольную форму.

Раскопочные работы велись в северо-восточной части Ахси 1Б, недалеко от объекта Р-IX, рядом с площадью Большого Базара. Целью исследований являлось изучение ремесленного квартала и тем самым, получение новых данных о металлургии и металлообработке средневекового Ахсикента. Место этого нового объекта обозначенное как Р-XXI выбрано не случайно, он находится между большим городским рынком (базаром) и объектом IX. Раскопки на объекте IX показали наличие следов металлургии и металлообработки на этой территории начиная с IX-X вв.

Сначала объект Р-XXI имел площадь 10х10м, но потом, по ходу раскопок был расширен в восточную и северную

стороны. В результате общая площадь раскопа достигла 15х20м, что составляет 300 кв. м, глубиной от 0,7 до 1,1м. Здесь были выявлены в основном 4 периода обживания относящиеся к XI - нач. XIII вв.

Помещение 1. Здесь вскрыты остатки восточной и южной стен. Судя по остаткам, помещение имело как минимум два периода обживания. Архитектура первого периода сильно пострадала от времени, не восстанавливается, т.к. сохранена «островками». Второй период соответствует вымостке помещения 3. Пол утрамбованный, слоистый, покрыт обмазкой глины с включением мелкорубленного самана. Южная стена сохранилась (от второго пола) на высоту 0,5м. Во втором периоде она облицована сырцовым кирпичом (18-20х?х?см).

Помещение 2. Здесь выявлены два периода (два пола). Стены сохранились на высоту от уровня пола 1 на 70-80 см, от уровня пола 2 на 50-55 см. Стены на уровне пола 2 облицованы сырцовым кирпичом размерами 20х6-6,5х?см. Пол 2 плотный, утрамбованный, покрыт глиняной промазкой с белыми включениями, обмазан саманом. На северо-западной части ниже пола 2 установлен шаровидный котел, опущенный на глубину 10 см от уровня пола 2. Южная, юго-восточная части помещения 2 сохранились плохо. Южная стена помещения состоит в основном из сырцового кирпича с применением жженого. Сырцовый кирпич размерами 20х6х?см. Жженный кирпич размерами 17х4х?см, 20х4х?см, 17х16х3см. Полы сильно разрушены, помещение вскрыто на уровне пола 2. Пол вымощен жженым кирпичом размером 27х16х3см.

Помещение 3. Помещение большое, имеет дворовый характер. Южная и западная стены монументальные, использованы вторично, возведены из сырцового кирпича размером 38-40х20-24,5х7,5-8,5 см. Восточная часть стены возведена из пахсы. В юго-восточной части обнаружены остатки предполагаемого прохода. На южной и западной стенах сохранились обмазки из сырцового и обломков жженого кирпича. Пол помещения вымощен жженным

кирпичом размерами 27х13х3 см, 28х14х3 см, 27х16х3,5 см, 31х19х4 см (редко), 24х13х3 см.

Помещение 4. Сохранилось плохо, выявлены небольшие «остатки» южной и восточной стен. Зафиксированы два уровня полов. Полы плотные, утрамбованные, с саманной обмазкой. Здесь над помещением зафиксирован уровень пола с пожаром. В южной части кв.7 выявлены два уровня вымостки из жженного кирпича, размеры вымостки нижнего уровня 25х13х3 см, 31х18х3,5 см.


Помещение 5. Вскрыт юго-западный угол помещения, сохранились части южной и западной стен возведенных из пахсы. В помещении не удалось зафиксировать уровни полов из-за поздних ям.

Помещение 6. Вскрыто частично (только южная стена). Обнаружены два уровня пола - плотные, утрамбованные с саманной обмазкой. Южная стена раскопана частично. Выявлено, что она была возведена комбинированным способом из сырцовых кирпичей и пахсы. Сырец размером 31х16х7 см.

Помещение 7. В кв.2 под дерновым слоем зафиксированы завалы из обломков жженного и сырцового кирпичей и крупной аллювиальной гальки. Под завалом обнаружены остатки мастерской, связанной с обработкой меди. Ниже этих производственных остатков вскрыто помещение 7. Оно плохой сохранности, вскрыто частично. Южная и восточная стены сооружены из сырцового кирпича размером 26,5х8,5х40-42 см.

Помещение 8. Вскрыто на уровне пола 1. Пол утрамбованный, плотный, обмазан саманной штукатуркой. Стены сохранились плохо, возведены комбинированным способом из сырцового и жженного кирпичей. Размер сырцовых - 36-38х20х8 см, жженных - 26х14х3 см, 30х19х4 см.

Помещения 9, 9 а. Небольшие помещения, вскрыты на уровне пола 1. Стены шириной в полкирпича, возведены из сырцовых кирпичей размером 30х17х8 см. Стены сохранились на высоту 40-50 см. Между этими помещениями имеется перегородка сооруженная в полкирпича из жженных кирпичей размерами 26х15х3 см, 29х16х4 см.



Помещение 10. Вскрыто на уровне пола 1. В центре помещения обнаружен ташнау над поглощающим колодцем. Имеется четырехугольный ящик из жженных кирпичей. На дне резервуара зафиксировано овальное

отверстие в жженных кирпичах для слива вод. Кирпичи размером 16х?х3 см, размер резервуара 20-25 см.

Помещение 11. Вскрыто частично, на уровне пола 1. Пол плотный, утрамбованный, обмазан саманной штукатуркой. Здесь, в юго-западной части кв.5 выявлены остатки горна, который, видимо, относится к первому строительному периоду.

Помещение 12. Третий строительный период. Вскрыто на уровне пола 1. Пол плотный, утрамбованный, обмазан саманной штукатуркой. Частично вскрыта восточная стена, возведенная комбинированным способом из сырцовых и жженных кирпичей. Размеры сырцовых кирпичей - 27х17х8 см, жженных - 31х16х3 см. В этом (третьем) периоде обживания в северо-восточной части кв.5 зафиксированы остатки горна. Горн имеет своеобразную луку. Стены сильно перекалены, местами оплавлены. В западной части имеется специальная площадка, вымощенная жженным кирпичом и сланцевыми каменными плитками.

Помещение 13. Находится к югу от помещения 6. Вскрыто частично, сохранность плохая. Вскрыта северная стена, являющаяся южной стеной помещения 6. Здесь выявлены три уровня полов. Нижний (первый) пол вымощен жженным кирпичом размером 24х12х3 см 29х16х3 см. Средний (второй) уровень пола плотный, утрамбованный, обмазан саманной штукатуркой, перекрывает вымостку нижнего пола. Самый верхний (третий) уровень пола сохранился в юго-западной части кв. 4 в виде вымостки из обломков жженного кирпича.

При раскопочных работах были обнаружены обломки тиглейц, железные предметы и большая коллекция керамики как глазурованной, так и неглазурованной, которые датируются XI-XII вв.

Таким образом, в результате раскопочных работ в 2000 году на Р-XXI был выявлен комплекс помещений, относящийся к XI-XII вв. Наличие горнов, шлаковых отходов и железные предметы говорят о том, что данный комплекс помещений является остатками мастерских, связанных в основном, с горной металлообработкой.

Новые материалы из Эски Ахси позволят гоаорить об интенсивной деятельности ремесленников в течении более двухсот лет.

А.А. Анорбоев, Ф.А. Мақсудов
(Самарқанд)

Ахсикент харобасидаги археологик тадқиқотлар (2000-йил)

Қисқача мазмуни

Мақолада Наманган вилояти Тўрақўрғон тумани ҳудудига жойлашган Ахсикент шаҳар харобасида 2000 йилда олиб борилган археологик изланишлар натижасида маълумот берилади. Хусусан, Эски Ахси ёдгорлигининг шаҳристон қисмида темирчи ва мистарлар маҳалласи очилиб ўрғанилди. Бу ерда бир неча устахоналарнинг жойлашган ўрни аниқланиб, кўплаб археологик топилмалар қўлга киритилди. Юқорида қайд этилган археологик мажмуа XI - XIII аср бошларига тегишли эканлиги маълум бўлди.

А.А.Анарбаев, F.A.Maksudov
(Samarkand)

Archaeological Researches at Ahsikent in 2000

Summary

The article deals with the archaeological excavations at Ahsikent site in the season of 2000. There were discovered several rooms with a number of archaeological data in the Shahrستان part of Ahsikent. According to the analyses of these data it were belonged to metal producers in XI - beginning of XII cc.